

# Décrets, arrêtés, circulaires

## TEXTES GÉNÉRAUX

### MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

**Arrêté du 8 août 2008 pris pour l'application de l'article R. 5121-139 du code de la santé publique et relatif à l'apposition d'un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains médicaments et produits**

NOR : SJSP0820078A

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 5121-139 ;

Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Arrête :

**Art. 1<sup>er</sup>.** – Le pictogramme prévu au deuxième alinéa de l'article R. 5121-139 du code de la santé publique est décliné en trois modèles différents, correspondant chacun à un niveau de risque potentiel du médicament ou produit en ce qui concerne les effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines.

**Art. 2.** – Le pictogramme associé au niveau 1 concerne les médicaments ou produits contenant des substances actives mentionnées dans l'annexe au présent arrêté, qui ne remettent pas en cause la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines mais nécessitent que les patients soient informés.

Le pictogramme associé au niveau 1 a la forme d'un triangle équilatéral noir sur fond jaune (référence pantone : 108 C) dans lequel se trouve une voiture noire, et « Niveau 1 » est mentionné en dessous. Il est accompagné du libellé suivant : « Soyez prudent. Ne pas conduire sans avoir lu la notice. »



**Art. 3.** – Le pictogramme associé au niveau 2 concerne les médicaments ou produits contenant des substances actives mentionnées dans l'annexe au présent arrêté, qui peuvent remettre en cause l'aptitude à la conduite de véhicules ou à l'utilisation de machines et nécessitent l'avis d'un professionnel de santé.

Le pictogramme associé au niveau 2 a la forme d'un triangle équilatéral noir sur fond orange (référence pantone : 151 C) dans lequel se trouve une voiture noire, et « Niveau 2 » est mentionné en dessous. Il est accompagné du libellé suivant : « Soyez très prudent. Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé. »



**Art. 4.** – Le pictogramme associé au niveau 3 concerne les médicaments ou produits contenant des substances actives mentionnées dans l'annexe au présent arrêté, pour lesquels l'aptitude à la conduite de véhicules ou à l'utilisation de machines est remise en cause pendant leur utilisation.

Le pictogramme associé au niveau 3 a la forme d'un triangle équilatéral noir sur fond rouge (référence pantone : 485 C) dans lequel se trouve une voiture noire, et « Niveau 3 » est mentionné en dessous. Il est accompagné du libellé suivant : « Attention, danger : ne pas conduire. Pour la reprise de la conduite, demandez l'avis d'un médecin. »



**Art. 5.** – Lorsque le médicament ou produit contient plusieurs substances actives auxquelles sont associés des niveaux de risque différents, s'applique le modèle de pictogramme du niveau le plus élevé.

**Art. 6.** – I. – Les dispositions de l'article 1<sup>er</sup> sont applicables aux médicaments ou produits soumis à autorisation de mise sur le marché, autorisés à la date de classification de la ou des substances actives qu'ils contiennent dans l'annexe au présent arrêté ou à la date de modification de cette classification, dans un délai d'un an à compter de cette même date.

Elles s'appliquent avant l'expiration de ce même délai, à la date du renouvellement quinquennal de l'autorisation de mise sur le marché ou de la modification des éléments de cette autorisation.

II. – Par dérogation au I du présent article, les dispositions de l'article 1<sup>er</sup> sont applicables sans délai aux médicaments ou produits contenant une ou des substances actives pour lesquelles il est indiqué « expiré » dans les tableaux de l'annexe précitée.

III. – Dans les cas mentionnés au I du présent article, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché transmet pour information au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un exemplaire du conditionnement extérieur comportant le pictogramme.

Les dispositions de l'article R. 5121-41 du code susvisé ne s'appliquent pas aux cas prévus par le présent article. Toutefois, en cas de non-respect des dispositions du présent article, les mesures de suspension prévues à l'article R. 5121-47 du même code sont applicables.

**Art. 7.** – A titre transitoire, lorsqu'un médicament ou produit qui a des effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines mentionnés dans le résumé des caractéristiques du produit contient une ou des substances actives non mentionnées en annexe au présent arrêté, son conditionnement extérieur doit comporter un pictogramme ayant la forme d'un triangle équilatéral rouge sur fond blanc dans lequel se trouve une voiture noire :



**Art. 8.** – Les dimensions du pictogramme sont adaptées à la taille du conditionnement extérieur du médicament ou produit.

**Art. 9.** – L'arrêté du 18 juillet 2005 pris pour l'application de l'article R. 5121-139 du code de la santé publique et relatif à l'apposition d'un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains médicaments et produits est abrogé.

**Art. 10.** – Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 8 août 2008.

Pour la ministre et par délégation ;  
*La directrice générale  
adjointe de la santé,*  
S. DELAPORTE

## A N N E X E

La présente annexe associe à chaque substance active pouvant entrer dans la composition de médicaments et produits qui ont des effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines mentionnés dans

le résumé des caractéristiques du produit un modèle de pictogramme. Elle est mise à jour par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Les substances actives sont présentées conformément au système de classification ATC à cinq niveaux (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System).

### A03 – MÉDICAMENTS POUR LES TROUBLES FONCTIONNELS GASTRO-INTESTINAUX

#### A03A – MÉDICAMENTS POUR LES TROUBLES FONCTIONNELS INTESTINAUX

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>A03AA</b> A03AA08	<b>Anticholinergiques de synthèse : esters avec groupement amine tertiaire</b> Dihexyvérine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>A03AD</b> A03AD01	<b>Papavérine et dérivés</b> Papavérine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

#### A03B – BELLADONE ET DÉRIVÉS

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>A03BA</b> A03BA01	<b>Alcaloïdes de la belladone : amines tertiaires</b> Atropine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>A03BB</b> A03BB01	<b>Alcaloïdes hémisynthétiques de la belladone : ammoniums quaternaires</b> Butylscopolamine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

#### A03C – ANTISPASMODIQUES EN ASSOCIATION AVEC DES PSYCHOLEPTIQUES

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>A03CA</b> A03AC02	<b>Anticholinergiques de synthèse en association avec des psycholéptiques</b> Clidinium en association avec des psycholéptiques	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>A03CC</b> A03CC	<b>Autres antispasmodiques en association avec des psycholéptiques</b> Halopéridol en association	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

### A04 – ANTIÉMÉTIQUES ET ANTINAUSÉUX

#### A04A – ANTIÉMÉTIQUES ET ANTINAUSÉUX

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>A04AA</b> A04AA01	<b>Antagonistes de la sérotonine (5HT3)</b> Ondansétron	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
A04AA02	Granisétron	Niveau 1	Sans objet
A04AA03	Tropisétron	Niveau 1	Sans objet
A04AA04	Dolasétron	Niveau 1	Sans objet
<b>A04AD</b>	<b>Autres antiémétiques</b>		

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
A04AD01	Scopolamine	Niveau 2	Sans objet
A04AD05	Métopimazine	Niveau 2	Sans objet
A04AD	Diménhydrinate	Niveau 2	Sans objet
A04AD	Diphénhydramine	Niveau 2	Sans objet
A04AD	Métoclopramide	Niveau 2	Sans objet
A04AD	Prométhazine en association	Niveau 2	Sans objet

**A06 – LAXATIFS****A06A – LAXATIFS**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>A06AC</b> A06AC53	<b>Laxatifs de lest</b> Sterculia en association	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

**A07 – ANTIDIARRHÉIQUES, ANTI-INFLAMMATOIRES ET ANTI-INFECTIEUX INTESTINAUX****A07D – RALENTISSEURS DE LA MOTRICITÉ INTESTINALE**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>A07DA</b> A07DA02	<b>Ralentisseurs de la motricité intestinale</b> Opium	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
A07DA03	Lopéramide	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
A07DA05	Lopéramide oxyde	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
A07DA52	Morphine en association	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
A07DA53	Lopéramide en association	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
A07DA	Atropine en association	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

**A08 – PRÉPARATIONS CONTRE L'OBÉSITÉ, PRODUITS DE RÉGIME EXCLUS****A08A – PRÉPARATIONS CONTRE L'OBÉSITÉ, PRODUITS DE RÉGIME EXCLUS**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>A08AA</b> A08AA10	<b>Médicaments contre l'obésité à action centrale</b> Sibutramine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

**A10 – MÉDICAMENTS DU DIABÈTE****A10A – INSULINES ET ANALOGUES**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>A10AB</b> A10AB01	<b>Insulines et analogues d'action rapide</b> Insuline humaine	Niveau 2	Sans objet
A10AB04	Insuline lispro	Niveau 2	Sans objet
A10AB05	Insuline aspartate	Niveau 2	Sans objet
A10AB06	Insuline glulisine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>A10AC</b>	<b>Insulines et analogues d'action intermédiaire</b>		
A10AC01	Insuline humaine	Niveau 2	Sans objet
A10AC04	Insuline lispro	Niveau 2	Sans objet
<b>A10AD</b>	<b>Insulines et analogues d'action intermédiaire et à début d'action rapide</b>		
A10AD01	Insuline humaine	Niveau 2	Sans objet
A10AD04	Insuline lispro	Niveau 2	Sans objet
A10AD05	Insuline aspartate	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>A10AE</b>	<b>Insulines et analogues d'action lente</b>		
A10AE01	Insuline humaine	Niveau 2	Sans objet
A10AE04	Insuline glargine	Niveau 2	Sans objet
A10AE05	Insuline détémir	Niveau 2	Sans objet

### A10B – ANTIDIABÉTIQUES ORAUX

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>A10BB</b>	<b>Sulfamides, dérivés de l'urée</b>		
A10BB01	Glibenclamide	Niveau 2	Sans objet
A10BB04	Glibornuride	Niveau 2	Sans objet
A10BB06	Carbutamide	Niveau 2	Sans objet
A10BB07	Glipizide	Niveau 2	Sans objet
A10BB09	Gliclazide	Niveau 2	Sans objet
A10BB12	Glimépiride	Niveau 2	Sans objet
<b>A10BD</b>	<b>Associations d'antidiabétiques oraux</b>		
A10BD02	Metformine et sulfamides	Niveau 2	Sans objet
<b>A10BX</b>	<b>Autres antidiabétiques oraux</b>		
A10BX02	Répaglinide	Niveau 2	Sans objet
A10BX03	Natéglinide	Niveau 2	Sans objet

### A13 – TONIQUES

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>A13</b>	<b>Toniques</b>	Pas de pictogramme excepté pour les spécialités dont la quantité d'alcool contenue dans la dose maximale journalière dépasse 3 g (niveau 1)	1 an à compter de la publication de l'annexe

### B02 – ANTIHÉMORRAGIQUES

#### B02A – ANTIFIBRINOLYTIQUES

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>B02AA</b>	<b>Analogues d'acides aminés</b>		
B02AA02	Acide tranexamique	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

**C01 – MÉDICAMENTS EN CARDIOLOGIE****C01B – ANTIARYTHMIQUES, CLASSE I**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>C01BA</b>	<b>Antiarythmiques, classe IA</b>		
C01BA03	Disopyramide	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C01BA	Hydroxyquinidine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>C01BB</b>	<b>Antiarythmiques, classe IB</b>		
C01BB01	Lidocaïne	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C01BB02	Mexilétine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C01BB04	Aprindine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>C01BC</b>	<b>Antiarythmiques, classe IC</b>		
C01BC03	Propafénone	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C01BC04	Flécaïnide	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>C01BG</b>	<b>Autres antiarythmiques de classe I</b>		
C01BG07	Cibenzoline	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

**C01C – STIMULANTS CARDIAQUES, GLUCOSIDES CARDIOTONIQUES EXCLUS**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>C01CA</b>	<b>Adrénérergiques et dopaminergiques</b>		
C01CA17	Midodrine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

**C01D – VASODILATATEURS EN CARDIOLOGIE**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>C01DA</b>	<b>Dérivés nitrés</b>		
C01DA02	Trinitrine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C01DA05	Pentaéarithryl tétranitrate	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C01DA08	Isosorbide dinitrate	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C01DA14	Isosorbide mononitrate	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

**C01E – AUTRES MÉDICAMENTS UTILISÉS EN CARDIOLOGIE**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>C01EB</b>	<b>Autres médicaments utilisés en cardiologie</b>		
C01EB17	Ivabradine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

**C02 – ANTIHYPERTENSEURS****C02A – ADRÉNOLYTIQUES À ACTION CENTRALE**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>C02AB</b> C02AB02	<b>Méthylodopa</b> Méthylodopa	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>C02AC</b> C02AC01	<b>Agonistes des récepteurs à l'imidazoline</b> Clonidine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
C02AC02	Guanfacine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
C02AC05	Moxonidine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
C02AC06	Rilménidine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

**C02C – ADRÉNOLYTIQUES À ACTION PÉRIPHÉRIQUE**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>C02CA</b> C02CA01	<b>Alphabloquants</b> Prazosine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C02CA06	Urapidil	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

**C02K – AUTRES ANTIHYPERTENSEURS**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>C02KX</b> C02KX01	<b>Autres antihypertenseurs (HTAP)</b> Bosentan	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

**C04 – VASODILATATEURS PÉRIPHÉRIQUES****C04A – VASODILATATEURS PÉRIPHÉRIQUES**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>C04AX</b> C04AX	<b>Autres vasodilatateurs périphériques</b> Piribédil	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

**C05 – VASCULOPROTECTEURS**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
C05	Vasculoprotecteurs	Pas de pictogramme excepté pour les spécialités dont la quantité d'alcool contenue dans la dose maximale journalière dépasse 3 g (niveau 1)	1 an à compter de la publication de l'annexe

**C07 – BÊTABLOQUANTS****C07 F – BÊTABLOQUANTS ET AUTRES ANTIHYPERTENSEURS**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>C07FB</b> C07FB02	<b>Bêtabloquants sélectifs et autres hypertenseurs</b> Métoprolol et fêlodipine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

**C08 – INHIBITEURS CALCIQUES****C08C – INHIBITEURS CALCIQUES À EFFETS VASCULAIRES**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>C08CA</b> C08CA01	<b>Dérivés de la dihydropyridine</b> Amlodipine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C08CA02	Fêlodipine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C08CA03	Isradipine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C08CA08	Nitrendipine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C08CA11	Manidipine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

**C09 – MÉDICAMENTS AGISSANT SUR LE SYSTÈME RÉNINE-ANGIOTENSINE****C09A – INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION (IEC) NON ASSOCIÉS**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>C09AA</b> C09AA01	<b>Inhibiteurs de l'enzyme de conversion non associés</b> Captopril	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09AA02	Enalapril	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09AA03	Lisinopril	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09AA04	Périndopril	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09AA05	Ramipril	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09AA06	Quinapril	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09AA07	Bénazépril	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09AA08	Cilazapril	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09AA09	Fosinopril	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09AA10	Trandolapril	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09AA13	Moexipril	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09AA15	Zofénopril	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09AA16	Imidapril	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

**C09B – INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION (IEC) EN ASSOCIATION**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>C09BA</b> C09BA01	<b>Inhibiteurs de l'enzyme de conversion et diurétiques</b> Captopril et diurétiques	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
C09BA02	Enalapril et diurétiques	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09BA03	Lisinopril et diurétiques	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09BA04	Perindopril et diurétiques	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09BA05	Ramipril et diurétiques	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09BA06	Quinapril et diurétiques	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09BA07	Bénazépril et diurétiques	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09BA09	Fosinopril et diurétiques	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09BA15	Zofénopril et diurétiques	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>C09BB</b>	<b>Inhibiteurs de l'enzyme de conversion et inhibiteurs calciques</b>		
C09BB10	Trandolapril et inhibiteurs calciques	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

### C09C – ANTAGONISTES DE L'ANGIOTENSINE II, NON ASSOCIÉS

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>C09CA</b>	<b>Antagonistes de l'angiotensine II, non associés</b>		
C09CA02	Eprosartan	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09CA03	Valsartan	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09CA04	Irbésartan	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09CA06	Candésartan	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09CA07	Telmisartan	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09CA08	Olmésartan medoxomil	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

### C09D – ANTAGONISTES DE L'ANGIOTENSINE II EN ASSOCIATION

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>C09DA</b>	<b>Antagonistes de l'angiotensine II et diurétiques</b>		
C09DA02	Eprosartan et diurétiques	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09DA03	Valsartan et diurétiques	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09DA04	Irbésartan et diurétiques	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09DA06	Candésartan et diurétiques	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09DA07	Telmisartan et diurétiques	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
C09DA08	Olmésartan medoxomil et diurétiques	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

## C10 – HYPOLIPIDÉMIANTS

### C10A – HYPOCHOLESTÉROLÉMIANTS ET HYPOTRIGLYCÉRIDÉMIANTS

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>C10AX</b>	<b>Autres hypocholestérolémiants et hypotriglycérédémiants</b>		
C10AX04	Benfluorex	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

**D05 – MÉDICAMENTS CONTRE LE PSORIASIS****D05B – MÉDICAMENTS CONTRE LE PSORIASIS À USAGE SYSTÉMIQUE**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>D05BB</b> D05BB02	<b>Rétinoïdes pour le traitement du psoriasis</b> Acitrétine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

**D10 – PRÉPARATIONS ANTIACNÉIQUES****D10B – PRÉPARATIONS ANTIACNÉIQUES À USAGE TOPIQUE**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>D10BA</b> D10BA01	<b>Rétinoïdes pour le traitement de l'acné</b> Isotrétinoïne	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

**G01 – ANTI-INFECTIEUX ET ANTISEPTIQUES À USAGE GYNÉCOLOGIQUE****G01A – ANTI-INFECTIEUX ET ANTISEPTIQUES, ASSOCIATIONS AUX CORTICOÏDES EXCLUES**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>G01AA</b> G01AA51	<b>Antibiotiques</b> Nystatine en association (pour les spécialités contenant du métronidazole)	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>G01AF</b> G01AF01	<b>Dérivés imidazoles</b> Métronidazole	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

**G02 – AUTRES MÉDICAMENTS GYNÉCOLOGIQUES****G02C – AUTRES MÉDICAMENTS GYNÉCOLOGIQUES**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>G02CB</b> G02CB01	<b>Inhibiteurs de la prolactine</b> Bromocriptine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
G02CB02	Lisuride	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
G02CB03	Cabergoline	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
G03CB04	Quinagolide	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

**G03 – HORMONES SEXUELLES ET MODULATEURS DE LA FONCTION GÉNITALE****G03D – PROGESTATIFS**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>G03DA</b> G03DA04	<b>Dérivés pregnène 4</b> Progéstérone	Niveau 1 (pour les formes administrées par voie orale ou vaginale)	1 an à compter de la publication de l'annexe

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
G03DA	Médorxyprogestérone en association	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

### G03G – GONADOTROPHINES ET AUTRES STIMULANTS DE L'OVULATION

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>G03GB</b> G03GB02	<b>Stimulants synthétiques de l'ovulation</b> Clomifène	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

### G03H – ANTIANDROGÈNES

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>G03HA</b> G03HA01	<b>Antiandrogènes non associés</b> Cyprotérone	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

## G04 – MÉDICAMENTS UROLOGIQUES

### G04B – AUTRES MÉDICAMENTS UROLOGIQUES, ANTISPASMODIQUES INCLUS

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>G04BD</b> G04BD04	<b>Antispasmodiques urinaires</b> Oxybutynine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
G04BD07	Toltérodine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
G04BD08	Solifénacine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
G04BD09	Trospium	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>G04BE</b> G04BE01	<b>Médicaments utilisés dans les troubles de l'érection</b> Alprostadil	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
G04BE03	Sildénafil	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
G04BE07	Apomorphine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
G04BE08	Tadalafil	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
G04BE09	Vardénafil	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

### G04C – MÉDICAMENTS UTILISÉS DANS L'HYPERTROPHIE BÉNIGNE DE LA PROSTATE

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>G04CA</b> G04CA01	<b>Alphabloquants</b> Alfuzosine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
G04CA02	Tamsulosine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
G04CA03	Térazosine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
G04CA	Doxazosine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

**H05 – MÉDICAMENTS DE L'ÉQUILIBRE CALCIQUE****H05A – HORMONES PARATHYROÏDIENNES ET ANALOGUES**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>H05AA</b> H05AA02	<b>Hormones parathyroïdiennes et analogues</b> Tériparatide	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

**H05B – HORMONES ANTIPARATHYROÏDIENNES**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>H05BA</b> H05BA01	<b>Calcitonines</b> Calcitonine de saumon	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

**J01 – ANTIBACTÉRIENS À USAGE SYSTÉMIQUE****J01A – TÉTRACYCLINES**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>J01AA</b> J01AA08	<b>Tétracyclines</b> Minocycline	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

**J01D – AUTRES BÊTALACTAMINES**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>J01DC</b> J01DC08	<b>Céphalosporines de deuxième génération</b> Loracarbef	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>J01DD</b> J01DD02	<b>Céphalosporines de troisième génération</b> Ceftazidime	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
J01DD13	Cefpodoxime	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>J01DH</b> J01DH02	<b>Carbapénèmes</b> Méropénème	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
J01DH03	Ertapénem	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

**J01F – MACROLIDES, LINCOSAMIDES ET STREPTOGRAMINES**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>J01FA</b> J01FA06	<b>Macrolides</b> Roxithromycine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
J01FA15	Télithromycine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>J01FG</b> J01FG02	<b>Streptogramines (Synergistines)</b> Quinupristine/dalfopristine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

## J01G – AMINOSIDES ANTIBACTÉRIENS

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>J01GB</b>	<b>Autres aminosides</b>		
J01GB01	Tobramycine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
J01GB03	Gentamicine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
J01GB06	Amikacine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
J01GB07	Nétilmicine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

## J01M – QUINOLONES ANTIBACTÉRIENNES

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>J01MA</b>	<b>Fluoroquinolones</b>		
J01MA01	Ofloxacin	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
J01MA02	Ciprofloxacine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
J01MA03	Péfloxacin	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
J01MA04	Enoxacin	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
J01MA06	Norfloxacin	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
J01MA07	Loméfloxacine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
J01MA12	Lévofloxacine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
J01MA14	Moxifloxacine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>J01MB</b>	<b>Autres quinolones</b>		
J01MB02	Acide nalidixique	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
J01MB04	Acide pipémidique	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
J01MB07	Fluméquine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

## J01R – ASSOCIATIONS D'ANTIBACTÉRIENS

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>J01RA</b>	<b>Associations d'antibactériens</b>		
J01RA04	Spiramycine en association avec d'autres antibiotiques	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

## J01X – AUTRES ANTIBACTÉRIENS

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>J01XA</b>	<b>Glycopeptides antibiotiques</b>		
J01XA02	Teicoplanine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>J01XD</b>	<b>Dérivés imidazoles</b>		
J01XD01	Métronidazole	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>J01XX</b>	<b>Autres antibiotiques</b>		

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
J01XX08	Linézolide	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

## J02 – ANTIMYCOSIQUES À USAGE SYSTÉMIQUE

### J02A – ANTIMYCOSIQUES À USAGE SYSTÉMIQUE

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>J02AC</b> J02AC03	<b>Dérivés triazolés</b> Voriconazole	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
J02AC04	Posaconazole	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

## J04 – ANTIMYCOBACTÉRIENS

### J04A – ANTITUBERCULEUX

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>J04AK</b> J04AK02	<b>Autres antituberculeux</b> Ethambutol	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>J04AM</b> J04AM03	<b>Associations d'antituberculeux</b> Ethambutol et isoniazide	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
J04AM06	Ethambutol + isoniazide + pyrazinamide + rifampicine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

### J04B – ANTILÉPREUX

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>J04BA</b> J04BA01	<b>Antilépreux</b> Clofazimine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

## J05 – ANTIVIRAUX À USAGE SYSTÉMIQUE

### J05A – ANTIVIRAUX À ACTION DIRECTE

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>J05AB</b> J05AB04	<b>Nucléosides et nucléotides, inhibiteurs de la transcriptase exclus</b> Ribavirine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
J05AB06	Ganciclovir	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
J05AB14	Valganciclovir	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>J05AE</b> J05AE03	<b>Inhibiteurs de protéase</b> Ritonavir	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>J05AF</b>	<b>Inhibiteurs de la transcriptase reverse nucléosides et nucléotides</b>		

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
J05AF30	Association d'inhibiteurs de la transcriptase reverse	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
J05AG J05AG03	<b>Inhibiteurs de la transcriptase reverse non nucléosides</b> Efavirenz	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

## J07 – VACCINS

### J07A – VACCINS BACTÉRIENS

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
J07AH J07AH	<b>Vaccins antiméningococciques</b> Antiméningococcique C	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

### J07B – VACCINS VIRAUX

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
J07BA J07BA01	<b>Vaccins contre les encéphalites</b> Encéphalite transmise par les tiques, virus entier inactivé	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

## L01 – ANTINÉOPLASIQUES

### L01A – AGENTS ALKYLANTS

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
L01AA L01AA06	<b>Moutardes à l'azote</b> Ifosfamide	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
L01AX L01AX03	<b>Autres agents alkylants</b> Témozolomide	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
L01AX04	Dacarbazine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

### L01B – ANTIMÉTABOLITES

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
L01BA L01BA03	<b>Analogues de l'acide folique</b> Raltitrexed	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
L01BA04	Pémétréxed	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
L01BB L01BB04	<b>Analogues de la purine</b> Cladribine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
L01BB05	Fludarabine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
L01BC L01BC01	<b>Analogues de la pyrimidine</b> Cytarabine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
L01BC05	Gemcitabine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
L01BC06	Capécitabine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
L01BC53	Tégafur en association	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

### L01C – ALCALOÏDES VÉGÉTAUX ET AUTRES MÉDICAMENTS D'ORIGINE NATURELLE

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>L01CA</b>	<b>Vinca-alkaloïdes et analogues</b>		
L01CA01	Vinblastine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
L01CA02	Vincristine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
L01CA03	Vindésine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>L01CB</b>	<b>Dérivés de la podophylotoxine</b>		
L01CB01	Etoposide	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>L01CD</b>	<b>Taxanes</b>		
L01CD01	Paclitaxel	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

### L01D – ANTIBIOTIQUES CYTOTOXIQUES ET APPARENTÉS

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>L01DA</b>	<b>Actinomycines</b>		
L01DA01	Dactinomycine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>L01DB</b>	<b>Anthracyclines et apparentés</b>		
L01DB01	Doxorubicine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
L01DB02	Daunorubicine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

### L01X – AUTRES ANTINÉOPLASIQUES

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>L01XA</b>	<b>Dérivés du platine</b>		
L01XA01	Cisplatine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>L01XC</b>	<b>Anticorps monoclonaux</b>		
L01XC04	Alemtuzumab	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>L01XX</b>	<b>Autres antinéoplasiques</b>		
L01XX08	Pentostatine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
L01XX14	Trétinoïne	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
L01XX19	Irinotécan	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
L01XX23	Mitotane	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
L01XX25	Bexarotène	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
L01XX28	Imatinib	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
L01XX32	Bortezomid	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

## L02 – THÉRAPEUTIQUE ENDOCRINE

### L02A – HORMONES ET APPARENTÉS

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>L02AE</b>	<b>Analogues de l'hormone entraînant la libération de gonadotropine</b>		
L02AE01	Buséreléline	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
L02AE02	Leuproréline	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
L02AE04	Triptoréline	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

### L02B – ANTIHORMONES ET APPARENTÉS

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>L02BA</b>	<b>Antiestrogènes</b>		
L02BA01	Tamoxifène	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>L02BB</b>	<b>Antiandrogènes</b>		
L02BB02	Nilutamide	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>L02BG</b>	<b>Inhibiteurs enzymatiques</b>		
L02BG03	Anastrozole	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
L02BG04	Létrozole	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
L02BG06	Exemestane	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

## L03 – IMMUNOSTIMULANTS

### L03A – CYTOKINES ET IMMUNOMODULATEURS

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>L03AB</b>	<b>Interférons</b>		
L03AB03	Interféron gamma	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
L03AB04	Interféron alpha-2a	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
L03AB05	Interféron alfa-2b	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
L03AB07	Interféron bêta-1a	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
L03AB08	Interféron bêta-1b	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
L03AB10	Peginterféron alfa-2b	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
L03AB11	Peginterféron alfa-2b	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>L03AC</b>	<b>Interleukines</b>		

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
L03AC01	Aldesleukine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

**L04 – IMMUNOSUPPRESSEURS****L04A – IMMUNOSUPPRESSEURS**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>L04AA</b> L04AA05	<b>Immunosuppresseurs sélectifs</b> Tacrolimus	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>L04AX</b> L04AX04	<b>Autres immunosuppresseurs</b> Lénalidomide	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

**M01 – ANTI-INFLAMMATOIRES ET ANTIRHUMATISMAUX****M01A – ANTI-INFLAMMATOIRES ET ANTIRHUMATISMAUX**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>M01AA</b> M01AA01	<b>Butylpyrazolidines</b> Phénylbutazone	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>M01AB</b> M01AB01	<b>Dérivés de l'acide acétique et apparentés</b> Indométacine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
M01AB02	Sulindac	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
M01AB05	Diclofénac	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
M01AB08	Etodolac	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
M01AB16	Acéclofénac	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
M01AB55	Diclofénac en association	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>M01AC</b> M01AC01	<b>Oxicams</b> Piroxicam	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
M01AC02	Ténoxícam	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
M01AC06	Méloxícam	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>M01AE</b> M01AE01	<b>Dérivés de l'acide propionique</b> Ibuprofène	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
M01AE02	Naproxène	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
M01AE03	Kétoprofène	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
M01AE09	Flurbiprofène	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
M01AE11	Acide tiaprofénique	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
M01AE14	Dexibuprofène	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
M01AE16	Alminoprofène	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
M01AE17	Dexkétoprofène	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>M01AH</b> M01AH01	<b>Coxibs</b> Célécoxib	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>M01AX</b> M01AX01	<b>Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens</b> Nabumétone	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
M01AX02	Acide niflumique	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
M01AX17	Nimésulide	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
M01AX22	Morniflumate	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

### M01C – ANTIRHUMATISMAUX SPÉCIFIQUES

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>M01CA</b> M01CA	<b>Quinoléines</b> Hydroxychloroquine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

### M03 – MYORELAXANTS

#### M03AA – MYORELAXANTS À ACTION PÉRIPHÉRIQUE

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>M03AB</b> M03AB01	<b>Dérivés de la choline</b> Suxaméthonium	Niveau 3	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>M03AC</b> M03AC01	<b>Autres ammoniums quaternaires</b> Pancuronium	Niveau 3	1 an à compter de la publication de l'annexe
M03AC03	Vécuronium	Niveau 3	1 an à compter de la publication de l'annexe
M03AC04	Atracurium	Niveau 3	1 an à compter de la publication de l'annexe
M03AC09	Rocuronium	Niveau 3	1 an à compter de la publication de l'annexe
M03AC10	Mivacurium	Niveau 3	1 an à compter de la publication de l'annexe
M03AC11	Cisatracurium	Niveau 3	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>M03AX</b> M03AX01	<b>Autres myorelaxants à action périphérique</b> Toxine botulique	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

#### M03B – MYORELAXANTS À ACTION CENTRALE

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>M03BA</b> M03BA03	<b>Esters de l'acide carbamique</b> Méthocarbamol	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>M03BX</b> M03BX01	<b>Autres médicaments à action centrale</b> Baclofène	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
M03BX06	Méphénésine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe 1 an à compter de la publication de l'annexe
M03BX07	Tétrazépam	Niveau 2	

### M03C – MYORELAXANTS À ACTION DIRECTE

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>M03CA</b> M03CA01	<b>Dantrolène et dérivés</b> Dantrolène	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

## M05 – MÉDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT DES DÉSDORDRES OSSEUX

### M05B – MÉDICAMENTS AGISSANT SUR LA STRUCTURE OSSEUSE ET LA MINÉRALISATION

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>M05BA</b> M05BA03	<b>Diphosphonates</b> Acide pamidronique	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

## N01 – ANESTHÉSIIQUES

### N01A – ANESTHÉSIIQUES GÉNÉRAUX

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>N01AB</b>	<b>Hydrocarbures halogénés</b>		
N01AB01	Halothane	Niveau 3	Sans objet
N01AB04	Enflurane	Niveau 3	Sans objet
N01AB06	Isoflurane	Niveau 3	Sans objet
N01AB07	Desflurane	Niveau 3	Sans objet
N01AB08	Sévoflurane	Niveau 3	Sans objet
<b>N01AF</b>	<b>Barbituriques non associés</b>		
N01AF03	Thiopental	Niveau 3	Sans objet
<b>N01AH</b>	<b>Anesthésiques opioïdes</b>		
N01AH01	Fentanyl	Niveau 3	Sans objet
N01AH02	Alfentanil	Niveau 3	Sans objet
N01AH03	Sufentanil	Niveau 3	Sans objet
N01AH06	Rémifentanil	Niveau 3	Sans objet
<b>N01AX</b>	<b>Autres anesthésiques généraux</b>		
N01AX03	Kétamine	Niveau 3	Sans objet
N01AX07	Etomidate	Niveau 3	Sans objet
N01AX10	Propofol	Niveau 3	Sans objet
N01AX13	Protoxyde d'azote	Niveau 2	Sans objet
N01AX	Flunitrazépam	Niveau 3	Sans objet

### N01B – ANESTHÉSIIQUES LOCAUX

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>N01BA</b> N01BA02	<b>Esters de l'acide aminobenzoïque</b> Procaïne	Niveau 2	Sans objet

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>N01BB</b>	<b>Amides</b>		
N01BB01	Bupivacaïne	Niveau 3	Sans objet
N01BB02	Lidocaïne	Niveau 2 pour les formes injectables	Sans objet
N01BB03	Mépipivacaïne	Niveau 2	Sans objet
N01BB08	Articaïne	Niveau 2	Sans objet
N01BB09	Ropivacaïne	Niveau 2	Sans objet
N01BB51	Bupivacaïne en association	Niveau 2	Sans objet
N01BB52	Lidocaïne en association	Niveau 2 pour les formes injectables	Sans objet
N01BB53	Mépipivacaïne en association	Niveau 2	Sans objet
N01BB58	Articaïne en association	Niveau 2	Sans objet

## N02 – ANALGÉSIFIQUES

### N02A – OPIOÏDES

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>N02AA</b>	<b>Alcaloïdes naturels de l'opium</b>		
N02AA01	Morphine	Niveau 2	Sans objet
N02AA03	Hydromorphone	Niveau 2	Sans objet
N02AA05	Oxycodone	Niveau 2	Sans objet
N02AA08	Dihydrocodéine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
N02AA59	Codéine en association	Niveau 1 pour des doses de codéine base inférieures à 20 mg par unité de prise Niveau 2 pour des doses de codéine base supérieures ou égales à 20 mg par unité de prise	Sans objet
N02AA	Codéine	Niveau 2	Sans objet
<b>N02AB</b>	<b>Dérivés de la phénylpipéridine</b>		
N02AB02	Péthidine	Niveau 2	Sans objet
N02AB03	Fentanyl	Niveau 2 pour les formes transdermiques Niveau 3 pour les formes transmuqueuses et les dispositifs transdermiques iontophorétiques	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>N02AC</b>	<b>Dérivés de la diphenylpropylamine</b>		
N02AC01	Dextromoramide	Niveau 2	Sans objet
N02AC04	Dextropropoxyphène	Niveau 2	Sans objet
N02AC54	Dextropropoxyphène en association sauf aux psycholeptiques	Niveau 2	Sans objet
<b>N02AD</b>	<b>Dérivés du benzomorphone</b>		
N02AD01	Pentazocine	Niveau 2	Sans objet
<b>N02AE</b>	<b>Dérivés de l'oripavine</b>		
N02AE01	Buprénorphine	Niveau 2	Sans objet
<b>N02AF</b>	<b>Dérivés du benzomorphone</b>		
N02AF02	Nalbuphine	Niveau 2	Sans objet
<b>N02AX</b>	<b>Autres opioïdes</b>		
N02AX02	Tramadol	Niveau 2	Sans objet
N03AX52	Tramadol en association	Niveau 2	Sans objet

## N02B – AUTRES ANALGÉSIFIQUES ET ANTIPYRÉTIQUES

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>N02BA</b> N02BA51	<b>Acide salicylique et dérivés</b> Acide acétylsalicylique en association à la codéine	Niveau 1 pour des doses de codéine base inférieures à 20 mg par unité de prise Niveau 2 pour des doses de codéine base supérieures ou égales à 20 mg par unité de prise	Sans objet
<b>N02BE</b> N02BE51	<b>Anilides</b> Paracétamol en association à la codéine	Niveau 1 pour des doses de codéine base inférieures à 20 mg par unité de prise Niveau 2 pour des doses de codéine base supérieures ou égales à 20 mg par unité de prise	Sans objet
<b>N02BG</b> N02BG04 N02BG06	<b>Autres analgésiques et antipyrétiques</b> Floctafénine Néfopam	Niveau 1 Niveau 2	Sans objet 1 an à compter de la publication de l'annexe
N02BG	Acide méfénamique	Niveau 1	Sans objet
N02BG	Diclofénac	Niveau 1	Sans objet
N02BG	Fénoprophène	Niveau 1	Sans objet
N02BG	Ibuprofène	Niveau 1	Sans objet
N02BG	Kétoprofène	Niveau 1	Sans objet
N02BG	Naproxène	Niveau 1	Sans objet
N02BG	Parécocixib	Niveau 1	Sans objet

## N02C – ANTIMIGRAINEUX

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>N02CA</b> N02CA52	<b>Alcaloïdes de l'ergot</b> Ergotamine en association	Niveau 1	Sans objet
<b>N02CC</b> N02CC01 N02CC02 N02CC03 N02CC04 N02CC05 N02CC06 N02CC07	<b>Agonistes sélectifs des récepteurs 5HT1</b> Sumatriptan Naratriptan Zolmitriptan Rizatriptan Almotriptan Elétriptan Frovatriptan	Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2	Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
<b>N02CX</b> N02CX01 N02CX06 N02CX N02CX	<b>Autres antimigraïneux</b> Pizotifène Oxétorone Flunarizine Acétylsalicylate de lysine + métoclopramide	Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2	Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

## N03 – ANTIÉPILEPTIQUES

## N03A – ANTIÉPILEPTIQUES

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>N03AA</b> N03AA02 N03AA03	<b>Barbituriques et dérivés</b> Phénobarbital Primidone	Niveau 2 Niveau 2	Sans objet Sans objet

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
N03AA	Phénobarbital en association	Niveau 2	Sans objet
<b>N03AB</b>	<b>Dérivés de l'hydantoïne</b>		
N03AB02	Phénytoïne	Niveau 2	Sans objet
N03AB05	Fosphénytoïne	Niveau 2	Sans objet
<b>N03AD</b>	<b>Dérivés du succinimide</b>		
N03AD01	Ethosuximide	Niveau 2	Sans objet
<b>N03AE</b>	<b>Dérivés de la benzodiazépine</b>		
N03AE01	Clonazépam	Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales	Sans objet
			Sans objet
<b>N03AF</b>	<b>Dérivés du carboxamide</b>		
N03AF01	Carbamazépine	Niveau 2	Sans objet
N03AF02	Oxcarbazépine	Niveau 2	Sans objet
<b>N03AG</b>	<b>Dérivés d'acides gras</b>		
N03AG01	Acide valproïque	Niveau 2	Sans objet
N03AG04	Vigabatrin	Niveau 2	Sans objet
N03AG05	Progabide	Niveau 2	Sans objet
N03AG06	Tiagabine	Niveau 2	Sans objet
<b>N03AX</b>	<b>Autres antiépileptiques</b>		
N03AX09	Lamotrigine	Niveau 2	Sans objet
N03AX10	Felbamate	Niveau 2	Sans objet
N03AX11	Topiramate	Niveau 2	Sans objet
N03AX12	Gabapentine	Niveau 2	Sans objet
N03AX14	Lévétiracétam	Niveau 2	Sans objet
N03AX15	Zonisamide	Niveau 2	Sans objet
N03AX16	Prégabaline	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
			1 an à compter de la publication de l'annexe

## N04 – ANTIPARKINSONIENS

### N04A – ANTICHOLINERGIQUES

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>N04AA</b>	<b>Amines tertiaires</b>		
N04AA01	Trihexyphénidyle	Niveau 2	Sans objet
N04AA02	Bipéridène	Niveau 2	Sans objet
N04AA12	Tropatépine	Niveau 2	Sans objet

### N04B – DOPAMINERGIQUES

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>N04BA</b>	<b>Dopa et dérivés</b>		
N04BA02	Lévodopa + inhibiteur de la dopa-décarboxylase	Niveau 2	Sans objet
N04BA03	Lévodopa + inhibiteurs de la dopa-décarboxylase et de la catéchol-O-méthyltransférase	Niveau 2	Sans objet
<b>N04BB</b>	<b>Dérivés de l'adamantane</b>		
N04BB01	Amantadine	Niveau 1	Sans objet
<b>N04BC</b>	<b>Agonistes dopaminergiques</b>		
N04BC01	Bromocriptine	Niveau 2	Sans objet
N04BC02	Pergolide	Niveau 2	Sans objet
N04BC04	Ropinirole	Niveau 2	Sans objet

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
N04BC05	Pramipexole	Niveau 2	Sans objet
N04BC06	Cabergoline	Niveau 2	Sans objet
N04BC07	Apomorphine	Niveau 2	Sans objet
N04BC08	Piribédil	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
N04BC	Lisuride	Niveau 2	Sans objet
<b>N04BD</b>	<b>Inhibiteurs de la monoamine oxydase de type B</b>		
N04BD01	Sélégiline	Niveau 1	Sans objet
<b>N04BX</b>	<b>Autres dopaminergiques</b>		
N04BX01	Tolcapone	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
N04BX02	Entacapone	Niveau 2	Sans objet

## N05 – PSYCHOLEPTIQUES

### N05A – ANTIPSYCHOTIQUES

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>N05AA</b>	<b>Phénothiazines à chaîne aliphatique</b>		
N05AA01	Chlorpromazine	Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales	Sans objet
N05AA02	Lévomépromazine	Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales	Sans objet
N05AA06	Cyamémazine	Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales	Sans objet
<b>N05AB</b>	<b>Phénothiazines de structure pipérazinique</b>		
N05AB02	Fluphénazine	Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales	Sans objet
N05AB03	Perphénazine	Niveau 3	Sans objet
N05AB06	Trifluopérazine	Niveau 2	Sans objet
N05AB08	Thiopropérazine	Niveau 2	Sans objet
<b>N05AC</b>	<b>Phénothiazines de structure pipéridinique</b>		
N05AC01	Périciazine	Niveau 2	Sans objet
N05AC02	Thioridazine	Niveau 2	Sans objet
N05AC04	Pipotiazine	Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales	Sans objet
<b>N05AD</b>	<b>Dérivés de la butyrophénone</b>		
N05AD01	Halopéridol	Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales (sauf les formes à libération prolongée)	Sans objet
N05AD05	Pipampérone	Niveau 2	Sans objet
N05AD08	Dropéridol	Niveau 3	Sans objet
N05AD09	Fluanisone	Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales	Sans objet
<b>N05AE</b>	<b>Dérivés indoliques</b>		
N05AE03	Sertindole	Niveau 2	Sans objet
<b>N05AF</b>	<b>Dérivés du thioxanthène</b>		
N05AF01	Flupentixol	Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales (sauf les formes à libération prolongée)	Sans objet

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
N05AF05	Zuclopendixol	Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales (sauf les formes à libération prolongée)	Sans objet
<b>N05AG</b>	<b>Dérivés de la diphenylbutylpipéridine</b>		
N05AG02	Pimozide	Niveau 2	Sans objet
N05AG03	Penfluridol	Niveau 2	Sans objet
<b>N05AH</b>	<b>Diazépines, oxazépines et thiazépines</b>		
N05AH01	Loxapine	Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales	Sans objet
N05AH02	Clozapine	Niveau 2	Sans objet
N05AH03	Olanzapine	Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales	Sans objet
<b>N05AK</b>	<b>Neuroleptiques utilisés dans les dyskinésies tardives</b>		
N05AK01	Tétrabénazine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>N05AL</b>	<b>Benzamides</b>		
N05AL01	Sulpiride	Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales	Sans objet
N05AL02	Sultopride	Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales	Sans objet
N05AL03	Tiapride	Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales	Sans objet
N05AL05	Amisulpride	Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales	Sans objet
N05AL06	Véralipride	Niveau 2	Sans objet
<b>N05AN</b>	<b>Lithium</b>		
N05AN01	Lithium	Niveau 2	Sans objet
<b>N05AX</b>	<b>Autres antipsychotiques</b>		
N05AX08	Risperidone	Niveau 2	Sans objet
N05AX	Valpromide	Niveau 2	Sans objet
N05AX	Carpipramine	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

## N05B – ANXIOLYTIQUES

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>N05BA</b>	<b>Dérivés de la benzodiazépine</b>		
N05BA01	Diazépam	Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales et les formes orales dosées à 10 mg	Sans objet
N05BA02	Clordiazépoxide	Niveau 2	Sans objet
N05BA03	Médazépam	Niveau 2	Sans objet
N05BA04	Oxazépam	Niveau 2 Niveau 3	Sans objet
N05BA05	Clorazépate	pour les formes à 50 mg Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales et les formes orales à 20 mg et plus	Sans objet
N05BA06	Lorazépam	Niveau 2 Niveau 3	Sans objet
N05BA08	Bromazépam	pour les formes à 2,5 mg Niveau 2	Sans objet
N05BA09	Clobazam	Niveau 2	Sans objet
N05BA011	Prazépam	Niveau 2 Niveau 3	Sans objet
		pour les formes à 40 mg	

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
N05BA012	Alprazolam	Niveau 2	Sans objet
N05BA016	Nordazépam	Niveau 2	Sans objet
		Niveau 3	
		pour les formes à 15 mg	
N05BA018	Loflazépaté	Niveau 2	Sans objet
N05BA021	Clotiazépam	Niveau 2	Sans objet
N05BA023	Tofisopam	Niveau 2	Sans objet
<b>N05BB</b>	<b>Dérivés du diphénylméthane</b>		
N05BB01	Hydroxyzine	Niveau 2	Sans objet
N05BB02	Captodiame	Niveau 1	Sans objet
<b>N05BC</b>	<b>Carbamates</b>		
N05BC01	Méprobamate	Niveau 2 pour les formes orales Niveau 3 pour les formes parentérales	Sans objet
			Sans objet
<b>N05BE</b>	<b>Dérivé de l'azaspirodécane</b>		
N05BE01	Bupirone	Niveau 1	Sans objet
<b>N05BX</b>	<b>Autres anxiolytiques</b>		
N05BX03	Etifoxine	Niveau 1	Sans objet

### N05C – HYPNOTIQUES ET SÉDATIFS

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>N05CA</b>	<b>Barbituriques non associés</b>		
N05CA03	Butobarbital	Niveau 3	Sans objet
<b>N05CD</b>	<b>Dérivés de la benzodiazépine</b>		
N05CD01	Flurazépam	Niveau 3	Sans objet
N05CD02	Nitrazépam	Niveau 3	Sans objet
N05CD03	Flunitrazépam	Niveau 3	Sans objet
N05CD04	Estazolam	Niveau 3	Sans objet
N05CD05	Triazolam	Niveau 3	Sans objet
N05CD06	Lormétazépam	Niveau 3	Sans objet
N05CD07	Témazépam	Niveau 3	Sans objet
N05CD08	Midazolam	Niveau 3	Sans objet
N05CD09	Brotizolam	Niveau 3	Sans objet
N05CD11	Loprazolam	Niveau 3	Sans objet
<b>N05CF</b>	<b>Médicaments reliés aux benzodiazépines</b>		
N05CF01	Zopiclone	Niveau 3	Sans objet
N05CF02	Zolpidem	Niveau 3	Sans objet
<b>N05CM</b>	<b>Autres hypnotiques et sédatifs</b>		
N05CM16	Niaprazine	Niveau 3	Sans objet
N05CM	Bromolactobionate	Niveau 1	Sans objet
N05CM	Doxylamine	Niveau 3	Sans objet
<b>N05CX</b>	<b>Hypnotiques et sédatifs en association</b>		
N05CX01	Méprobamate en association	Niveau 3	Sans objet
N05CX	Clorzépate en association	Niveau 3	Sans objet
N05CX	Bromure en association	Niveau 1	Sans objet
N05CX	Prométhazine en association	Niveau 2	Sans objet

### N06 – PSYCHOANALEPTIQUES

#### N06A – ANTIDÉPRESSEURS

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>N06AA</b>	<b>Inhibiteurs non sélectifs de la recapture de la monoamine</b>		
N06AA01	Désipramine	Niveau 2	Sans objet

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
N06AA02	Imipramine	Niveau 2	Sans objet
N06AA04	Clomipramine	Niveau 2	Sans objet
N06AA05	Opipramol	Niveau 2	Sans objet
N06AA06	Trimipramine	Niveau 2	Sans objet
N06AA09	Amitriptyline	Niveau 2	Sans objet
N06AA12	Doxépine	Niveau 2	Sans objet
N06AA16	Dosulépine	Niveau 2	Sans objet
N06AA17	Amoxapine	Niveau 2	Sans objet
N06AA21	Maprotiline	Niveau 2	Sans objet
<b>N06AB</b>	<b>Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine</b>		
N06AB03	Fluoxétine	Niveau 2	Sans objet
N06AB04	Citalopram	Niveau 2	Sans objet
N06AB05	Paroxétine	Niveau 2	Sans objet
N06AB06	Sertraline	Niveau 2	Sans objet
N06AB08	Fluvoxamine	Niveau 2	Sans objet
N06AB10	Escitalopram	Niveau 2	Sans objet
<b>N06AF</b>	<b>Inhibiteurs de la monoamine oxydase, non sélectifs</b>		
N06AF05	Iproniazide	Niveau 2	Sans objet
<b>N06AG0</b>	<b>Inhibiteurs de la monoamine oxydase de type A</b>		
N06AG02	Moclobémide	Niveau 2	Sans objet
N06AG03	Toloxatone	Niveau 2	Sans objet
<b>N06AX</b>	<b>Autres antidépresseurs</b>		
N06AX03	Miansérine	Niveau 2	Sans objet
N06AX09	Viloxazine	Niveau 2	Sans objet
N06AX11	Mirtazapine	Niveau 2	Sans objet
N06AX14	Tianeptine	Niveau 2	Sans objet
N06AX16	Venlafaxine	Niveau 2	Sans objet
N06AX17	Milnacipran	Niveau 2	Sans objet

### N06B – PSYCHOSTIMULANTS, AGENTS UTILISÉS DANS LE TDAH ET NOOTROPIQUES

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>N06BA</b>	<b>Sympathomimétiques d'action centrale</b>		
N06BA04	Méthylphénidate	Niveau 2	Sans objet
<b>N06BX</b>	<b>Autres psychostimulants et nootropiques</b>		
N06BX03	Piracétam	Niveau 2	Sans objet

### N06D – MÉDICAMENTS DE LA DÉMENCE

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>N06DA</b>	<b>Anticholinestérasiques</b>		
N06DA02	Donépézil	Niveau 2	Sans objet
N06DA03	Rivastigmine	Niveau 2	Sans objet
N06DA04	Galantamine	Niveau 2	Sans objet
<b>N06DX</b>	<b>Autres médicaments de la démence</b>		
N06DX01	Mémantine	Niveau 2	Sans objet

### N07 – AUTRES MÉDICAMENTS DU SYSTÈME NERVEUX

#### N07B – MÉDICAMENTS UTILISÉS DANS LES PHÉNOMÈNES DE DÉPENDANCE

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>N07BA</b>	<b>Médicaments utilisés dans la dépendance à la nicotine</b>		
N07BA02	Bupropion	Niveau 2	Sans objet

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
N07BA03	Varénicline	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>N07BB</b>	<b>Médicaments utilisés dans la dépendance alcoolique</b>		
N07BB01	Disulfirame	Niveau 2	Sans objet
N07BB04	Naltrexone	Niveau 2	Sans objet
N07BB	Disulfirame en association	Niveau 2	Sans objet
<b>N07BC</b>	<b>Médicaments utilisés dans la dépendance aux opioïdes</b>		
N01BC01	Buprénorphine	Niveau 2	Sans objet
N01BC02	Méthadone	Niveau 2	Sans objet

## N07C – ANTIVERTIGINEUX

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>N07CA</b>	<b>Antivertigineux</b>		
N07CA	Méclozine	Niveau 2	Sans objet

## N07X – AUTRES MÉDICAMENTS DU SYSTÈME NERVEUX

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>N07XX</b>	<b>Autres médicaments du système nerveux</b>		
N07XX02	Riluzole	Niveau 1	Sans objet
N07XX	Oxitriptan	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe
N07XX	Ropinirole	Niveau 2	Sans objet

## P01 – ANTIPROTOZOAIRES

## P01A – MÉDICAMENTS CONTRE L'AMIBIASE ET AUTRES PROTOZOSES

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>P01AB</b>	<b>Dérivés du nitro-imidazole</b>		
P01AB01	Métronidazole	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
P01AB02	Tinidazole	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
P01AB03	Ornidazole	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
P01AB07	Secnidazole	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

## P01B – ANTIPALUDIQUES

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>P01BA</b>	<b>Aminoquinoléines</b>		
P01BA01	Chloroquine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
P01BA06	Amodiaquine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>P01BB</b>	<b>Biguanides</b>		
P01BB51	Proguanil en association à la chloroquine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>P01BC</b> P01BC01	<b>Méthanolquinoléines</b> Quinine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe 1 an à compter de la publication de l'annexe
P01BC02	Méfloquine	Niveau 1	

## P02 – ANTHELMINTHIQUES

### P02B – ANTITRÉMATODES

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>P02BA</b> P02BA01	<b>Dérivés de la quinoléine et apparentés</b> Praziquantel	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
<b>P02BX</b> P02BX04	<b>Autres antitrématodes</b> Triclabendazole	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

### P02C – ANTINÉMATODES

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>P02CB</b> P02CB02	<b>Pipérazine et dérivés</b> Diéthylcarbamazine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

## R01 – PRÉPARATIONS NASALES

### R01A – DÉCONGESTIONNANTS ET AUTRES PRÉPARATIONS À USAGE TOPIQUE

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>R01AC</b> R01AC03	<b>Antiallergiques, corticoïdes exclus</b> Azélastine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe
R01AC	Céthéxonium et phényltoxamine	Niveau 1	1 an à compter de la publication de l'annexe

### R01B – DÉCONGESTIONNANTS À USAGE SYSTÉMIQUE

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>R01BA</b> R01BA52	<b>Décongestionnants à usage systémique</b> Pseudoéphédrine en association La présence du pictogramme de niveau 1 est justifiée pour les spécialités contenant une substance associée susceptible d'avoir des effets sur la conduite de niveau 1 (par ex. ibuprofène). La présence du pictogramme de niveau 2 est justifiée pour les spécialités contenant une substance associée susceptible d'avoir des effets sur la conduite de niveau 2 (par ex. antihistaminique de niveau 2). La présence du pictogramme de niveau 3 est justifiée pour les spécialités contenant une substance associée susceptible d'avoir des effets sur la conduite de niveau 3 (par ex. hypnotique).	Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3	1 an à compter de la publication de l'annexe  1 an à compter de la publication de l'annexe  1 an à compter de la publication de l'annexe

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
R01BA53	Phényléphrine en association	Niveau 2	1 an à compter de la publication de l'annexe

### R05 – MÉDICAMENTS DU RHUME ET DE LA TOUX

*La présence du pictogramme de niveau 1 est justifiée pour les spécialités de cette classe ATC dont la quantité d'alcool contenue dans la dose maximale journalière dépasse 3 g.*

*La présence du pictogramme de niveau 2 est justifiée pour les spécialités de cette classe ATC dont la quantité d'alcool contenue dans la dose maximale journalière dépasse 3 g et qui contiennent une autre substance susceptible d'avoir des effets sur la conduite.*

#### R05C – EXPECTORANTS, SAUF ASSOCIATION AUX ANTITUSSIFS

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>R05CA</b>	<b>Expectorants</b> Dans l'état actuel des connaissances, aucun de ces principes actifs ne semble altérer les capacités de conduite	Pas de pictogramme excepté pour les spécialités dont la quantité d'alcool contenue dans la dose maximale journalière est > 3 g	Sans objet
<b>R05CB</b>	<b>Mucolytiques</b> Dans l'état actuel des connaissances, aucun de ces principes actifs ne semble altérer les capacités de conduite	Pas de pictogramme excepté pour les spécialités dont la quantité d'alcool contenue dans la dose maximale journalière est > 3 g	Sans objet

#### R05D – ANTITUSSIFS, SAUF ASSOCIATIONS AUX EXPECTORANTS

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>R05DA</b> R05DA	<b>Alcaloïdes de l'opium et dérivés</b> Alcaloïdes de l'opium et dérivés	Niveau 1 Niveau 2 pour les spécialités contenant un antihistaminique	Sans objet
R05DA01	Ethylmorphine	Niveau 1	Sans objet
R05DA04	Codéine	Niveau 1	Sans objet
R05DA07	Noscapine	Niveau 1	Sans objet
R05DA08	Pholcodine	Niveau 1	Sans objet
R05DA09	Dextrométhorphan	Niveau 1	Sans objet
R05DA20	Association (alcaloïdes de l'opium et dérivés)	Niveau 1	Sans objet
<b>R05DB</b> R05DB05	<b>Autres antitussifs</b> Pentoxyvérine	Niveau 1	Sans objet

#### R05F – ANTITUSSIFS ET EXPECTORANTS EN ASSOCIATION

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>R05FA</b> R05FA02	<b>Dérivés de l'opium et expectorants</b> Dérivés de l'opium et expectorants	Niveau 1 (ou 2 pour les spécialités dont la quantité d'alcool contenue dans la dose maximale journalière dépasse 3 g)	Sans objet
<b>R05 FB</b> R05 FB01 R05 FB02	<b>Autres antitussifs et expectorants</b> Antitussifs et mucolytiques Antitussifs et expectorants	Niveau 2 Niveau 2 pour les spécialités contenant un antihistaminique de niveau 2	Sans objet Sans objet

## R05X – AUTRES MÉDICAMENTS DU RHUME EN ASSOCIATION

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>R05X</b>	<b>Autres médicaments du rhume en association</b>		
	La présence du pictogramme de niveau 1 est justifiée pour les spécialités contenant une substance associée susceptible d'avoir des effets sur la conduite de niveau 1 (par ex. ibuprofène).	Niveau 1	Sans objet
	La présence du pictogramme de niveau 2 est justifiée pour les spécialités contenant une substance associée susceptible d'avoir des effets sur la conduite de niveau 2 (par ex. antihistaminique de niveau 2).	Niveau 2	Sans objet
	La présence du pictogramme de niveau 3 est justifiée pour les spécialités contenant une substance associée susceptible d'avoir des effets sur la conduite de niveau 3 (par ex. hypnotique).	Niveau 3	1 an à compter de la publication

## R06 – ANTIHISTAMINIQUES À USAGE SYSTÉMIQUE

## R06 – ANTIHISTAMINIQUES À USAGE SYSTÉMIQUE

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>R06AA</b>	<b>Ethers aminoalkyles</b>		
R06AA02	Diphénhydramine	Niveau 2	Sans objet
R06AA06	Chlorphénoxamine	Niveau 2	Sans objet
R06AA08	Carbinoxamine	Niveau 2	Sans objet
<b>R06AB</b>	<b>Alkylamines substituées</b>		
R06AB01	Bromphéniramine	Niveau 2	Sans objet
R06AB02	Dexchlorphéniramine	Niveau 2	Sans objet
R06AB04	Chlorphénamine	Niveau 2	Sans objet
R06AB52	Dexchlorphéniramine en association	Niveau 2	Sans objet
R06AB54	Chlorphénamine en association	Niveau 2	Sans objet
R06AB	Phéniramine en association	Niveau 2	Sans objet
<b>R06AD</b>	<b>Dérivés de la phénothiazine</b>		
R06AD01	Alimémazine	Niveau 2	Sans objet
R06AD02	Prométhazine	Niveau 2	Sans objet
R06AD07	Méquitazine	Niveau 2	Sans objet
R06AD08	Oxomémazine	Niveau 2	1 an à compter de la publication
R06AD09	Isotipendyl	Niveau 2	Sans objet
<b>R06AE</b>	<b>Dérivés de la pipérazine</b>		
R06AE01	Buclizine	Niveau 2	Sans objet
R06AE06	Oxotomide	Niveau 2	Sans objet
R06AE07	Cétirizine	Niveau 1	Sans objet
R06AE09	Lévocétirizine	Niveau 1	Sans objet
<b>R06AX</b>	<b>Autres antihistaminiques à usage systémique</b>		
R06AX02	Cyproheptadine	Niveau 2	Sans objet
R06AX07	Tripolidine	Niveau 2	Sans objet
R06AX13	Loratadine	Niveau 1	Sans objet
R06AX17	Kétotifène	Niveau 2	Sans objet
R06AX23	Piméthixène	Niveau 2	Sans objet
R06AX25	Mizolastine	Niveau 2	Sans objet
R06AX27	Desloratadine	Niveau 1	Sans objet
R06AX	Loratadine en association	Niveau 1	1 an à compter de la publication

**R07 – AUTRES MÉDICAMENTS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE****R07A – AUTRES MÉDICAMENTS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>R07AX</b> R07AX	<b>Autres médicaments du système respiratoire</b> Scopolamine	Niveau 2	1 an à compter de la publication

**S01 – MÉDICAMENTS OPHTALMOLOGIQUES****S01A – ANTI-INFECTIEUX**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>S01AA</b>	<b>Antibiotiques</b>		
S01AA02	Chlortétracycline	Niveau 1	Sans objet
S01AA04	Oxytétracycline	Niveau 1	Sans objet
S01AA11	Gentamicine	Niveau 1	Sans objet
S01AA12	Tobramycine	Niveau 1	Sans objet
S01AA16	Rifamycine	Niveau 1	Sans objet
S01AA20	Antibiotiques en association à d'autres substances	Niveau 2	Sans objet
S01AA30	Associations de différents antibiotiques	Niveau 1	Sans objet
<b>S01AX</b>	<b>Autres anti-infectieux</b>		
S01AX13	Ciprofloxacine	Niveau 1	Sans objet

**S01B – ANTI-INFLAMMATOIRES**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>S01BA</b>	<b>Corticoïdes non associés</b>		
S01BA01	Dexaméthasone	Niveau 1	Sans objet
S01BA13	Rimexolone	Niveau 1	Sans objet
<b>S01BC</b>	<b>Anti-inflammatoires non stéroïdiens</b>		
S01BC01	Indométacine	Niveau 1	Sans objet
S01BC03	Diclofénac	Niveau 1	Sans objet

**S01C – ANTI-INFLAMMATOIRES ET ANTI-INFECTIEUX EN ASSOCIATION**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>S01CA</b>	<b>Corticoïdes et anti-infectieux en association</b>		
S01CA01	Dexaméthasone et anti-infectieux	Niveau 1	Sans objet
S01CA03	Hydrocortisone et anti-infectieux	Niveau 1	Sans objet
<b>S01CC</b>	<b>AINS et anti-infectieux en association</b>		
S01CC	Indométacine et anti-infectieux	Niveau 1	Sans objet

**S01E – ANTIGLAUCOMATEUX ET MYOTIQUES**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>S01EA</b>	<b>Sympathomimétiques antiglaucomateux</b>		
S01EA02	Dipivéfrine	Niveau 1	Sans objet
S01EA03	Apraclonidine	Niveau 1	Sans objet
S01EA05	Brimonidine	Niveau 1	Sans objet

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>S01EB</b>	<b>Parasympathomimétiques</b>		
S01EB01	Pilocarpine	Niveau 2	Sans objet
S01EB02	Carbachol	Niveau 2	Sans objet
S01EB09	Acétylcholine	Niveau 2	Sans objet
S01EB51	Pilocarpine en association	Niveau 2	Sans objet
<b>S01EC</b>	<b>Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique</b>		
S01EC03	Dorzolamide	Niveau 1	Sans objet
S01EC04	Brinzolamide	Niveau 1	Sans objet
<b>S01ED</b>	<b>Bêtabloquants</b>		
S01ED01	Timolol	Niveau 1	Sans objet
S01ED03	Lévobunolol	Niveau 1	Sans objet
S01ED04	Métipranolol	Niveau 1	Sans objet
S01ED05	Cartéolol	Niveau 1	Sans objet
S01ED51	Timolol en association	Niveau 1	Sans objet
<b>S01EE</b>	<b>Analogues de la prostaglandine</b>		
S01EE01	Latanoprost	Niveau 1	Sans objet
S01EE03	Bimatoprost	Niveau 1	Sans objet
S01EE04	Travoprost	Niveau 1	Sans objet

### S01F – MYDRIATIQUES ET CYCLOPLÉGIQUES

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>S01 FA</b>	<b>Anticholinergiques</b>		
S01FA01	Atropine	Niveau 3	Sans objet
S01FA04	Cyclopentolate	Niveau 3	Sans objet
S01FA05	Homatropine	Niveau 3	Sans objet
S01FA06	Tropicamide	Niveau 3	Sans objet
S01FA56	Tropicamide en association	Niveau 3	Sans objet
<b>S01FB</b>	<b>Sympathomimétiques, antiglaucmateux exclus</b>		
S01FB01	Phényléphrine	Niveau 3	Sans objet

### S01G – DÉCONGESTIONNANTS ET ANTIALLERGIQUES

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>S01GA</b>	<b>Sympathomimétiques utilisés comme décongestionnants</b>		
S01GA02	Tétrazoline	Niveau 2	Sans objet
S01GA06	Oxédrine	Niveau 2	Sans objet
S01GA51	Naphazoline en association	Niveau 2	Sans objet
S01GA55	Phényléphrine en association	Niveau 2	Sans objet
S01GA56	Oxédrine en association	Niveau 2	Sans objet
<b>S01GX</b>	<b>Autres antiallergiques</b>		
S01GX01	Acide cromoglicique	Niveau 1	Sans objet
S01GX07	Azélastine	Niveau 1	Sans objet
S01GX08	Kétotifène	Niveau 1	Sans objet
S01GX09	Olopatadine	Niveau 1	Sans objet

### S01J – MÉDICAMENTS DE DIAGNOSTIC

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>S01JA</b>	<b>Colorants</b>		
S01JA01	Fluorescéine	Niveau 1 pour la forme injectable	Sans objet

**V03 – ANTIDOTES ET AUTRES MÉDICAMENTS**  
**V03A – ANTIDOTES ET AUTRES MÉDICAMENTS**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>V03AB</b>	<b>Antidotes</b>		
V03AB02	Nalorphine	Niveau 3	1 an à compter de la publication
V03AB04	Pralidoxime	Niveau 1	1 an à compter de la publication
V03AB16	Ethanol	Niveau 3	1 an à compter de la publication
V03AB25	Flumazénil	Niveau 3	1 an à compter de la publication
V03AB34	Fomépipzole	Niveau 2	1 an à compter de la publication
<b>V03AC</b>	<b>Chélateurs du fer</b>		
V03AC01	Déféroxamine	Niveau 2	1 an à compter de la publication
V03AC03	Déférasirox	Niveau 2	1 an à compter de la publication
<b>V03AX</b>	<b>Autres médicaments</b>		
V03AX	Autres médicaments	Niveau 2 pour les spécialités contenant de l'alcool ou des extraits de valériane	1 an à compter de la publication

**V04 – MÉDICAMENTS POUR DIAGNOSTIC**  
**V04C – AUTRES MÉDICAMENTS POUR DIAGNOSTIC**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>V04CD</b>	<b>Tests de la fonction hypophysaire</b>		
V04CD01	Métyrapone	Niveau 1	1 an à compter de la publication

**V08 – PRODUITS DE CONTRASTE**

**V08A – PRODUITS DE CONTRASTE IODÉS**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>V08AB</b>	<b>Produits de contraste de basse osmolarité, hydrosolubles, à tropisme rénal</b>		
V08AB09	Iodixanol	Niveau 1	1 an à compter de la publication

**V08B – PRODUITS DE CONTRASTE NON IODÉS**

CODE ATC	SUBSTANCE ACTIVE	MODÈLE DE PICTOGRAMME	DÉLAI D'APPOSITION
<b>V08B</b>	<b>Produits de contraste non iodés</b>		
V08B	Indocyanine	Niveau 1	1 an à compter de la publication